

ЗАО "Строительные Технологии и Машины"

<<СОГЛАСОВАНО>>

Исполнительный директор ЗАО «СТМ»

Русецкий В.В.

<<29>> 04 2015г.

<<УТВЕРЖДЕНО>>

Генеральный директор ЗАО «СТМ»

Жаринов А.Г.

<<29>> 04 2015г.

АЛЬБОМ

ИЗДЕЛИЙ ИЗГОТАВЛИВАЕМЫХ НА ФОРМУЮЩИХ
МАШИНАХ МВФ-15.4, МВФ-15.3, МВФ-12.4
ПРОИЗВОДСТВА ЗАО "СТМ"


г. Хвалы́нск
2015 г.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата


Оглавление

Плита 160х1200 мм.....	3	Ригель 250х310 мм.....	22
Плита 220х1200 мм.....	4	Ригель 250х400 мм.....	23
Плита 400х1200 мм.....	5	Ригель 250х400 мм (для сейсм. районов).....	24
Плита 220х1500 мм.....	6	Ригель 285х540 мм (для сейсм. районов).....	25
Плита 220х1000 мм.....	7	Перемычка брусковая 140х120 мм.....	26
Плита 220х1500 мм (для сейсм. районов).....	8	Перемычка брусковая 220х120 мм.....	27
Плита 220х1000 мм (для сейсм. районов).....	9	Перемычка брусковая 220х250 мм.....	28
Плита 220х1200 мм (для сейсм. районов).....	10	Бортовой камень 300х180 мм.....	29
Плита 300х1200 мм.....	11	Бордюрный камень 300х150 мм.....	30
Плита 300х1500 мм.....	12	Ступень 187х380 мм.....	31
Плита 220х1200 мм.....	13	Опора ЛЭП 220х200 мм.....	32
Плита 160х1500 мм.....	14	Вентиляционный блок 300х880 мм.....	33
Плита 220х1200 мм.....	15		
Плита 300х1200 мм.....	16		
Свая 300х300 мм.....	17		
Свая 350х350 мм.....	18		
Свая 300х300 мм.....	19		
Свая 350х350 мм.....	20		
Свая 400х400 мм.....	21		


Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата




Наименование изделия	Плиты перекрытий железобитонные многопустотные предварительно напряженные высотой 160, шириной 1200 мм	ПФ-82, ПФ-91 ПФ-99, ПФ-106
Обозначение изделия	ПБП	
Нормативный документ	ГОСТ 9561-91	ЗАО "Строительные технологии и машины"
Объем 1-го поз. метра	0,128 куб.м	
Масса 1-го поз. метра	320 кг	
		МВФ-12.4; МВФ-15.3; МВФ-15.4




Наименование изделия	Плиты перекрытий железобитонные многопустотные предварительно напряженные высотой 220, Шириной 1200 мм	ПФ-83, ПФ-98
Обозначение изделия	ПБП	ПФ-105, ПФ-142, ПФ-165
Нормативный документ	ГОСТ 9561-91	ЗАО "Строительные технологии и машины"
Объем 1-го поз. метра	0,255 куб.м	
Масса 1-го поз. метра	637,5 кг.	
		МВФ-12.4; МВФ-15.3; МВФ-15.4




Наименование изделия	Плиты перекрытий железобитонные многопустотные предварительно напряженные высотой 400, шириной 1200 мм	ПФ-85
Обозначение изделия	ПБП	
Нормативный документ	ГОСТ 9561-91	ЗАО "Строительные технологии и машины"
Объем 1-го поз. метра	0,276 куб.м	
Масса 1-го поз. метра	690, кг	
		МВФ-12.4




Наименование изделия	Плиты перекрытий железобитонные многопустотные предварительно напряженные высотой 220, шириной 1500 мм	ПФ-89, ПФ-163
Обозначение изделия	ПБП	
Нормативный документ	ГОСТ 9561-91	ЗАО "Строительные технологии и машины"
Объем 1-го поз. метра	0,189 куб.м	
Масса 1-го поз. метра	4 72,5 кг.	МВФ-15.4




Наименование изделия	Плиты перекрытий железобитонные многопустотные предварительно напряженные высотой 220, шириной 1000 мм	ПФ-124
Обозначение изделия	ПБП	
Нормативный документ	ГОСТ 9561-91	ЗАО "Строительные технологии и машины"
Объем 1-го пог. метра	0,126 куб.м	
Масса 1-го пог. метра	315 кг.	
		МВФ-15.4




Наименование изделия	Плиты перекрытий железобитонные многопустотные предварительно напряженные высотой 220, шириной 1500 мм. Для сейсмических районов	ПФ-130
Обозначение изделия	ПБП	
Нормативный документ	ГОСТ 9561-91	ЗАО "Строительные технологии и машины"
Объем 1-го пог. метра	0,189 куб.м	
Масса 1-го пог. метра	4 72,5 кг	МВФ-15.4




Наименование изделия	Плиты перекрытий железобитонные многопустотные предварительно напряженные высотой 220, шириной 1000 мм. Для сейсмических районов	ПФ-131
Обозначение изделия	ПБП	
Нормативный документ	ГОСТ 9561-91	ЗАО "Строительные технологии и машины"
Объем 1-го поз. метра	119 куб.м	
Масса 1-го поз. метра	297,5 кг.	МВФ-15.4





Наименование изделия	Плиты перекрытий железобитонные многопустотные предварительно напряженные высотой 220, шириной 1200 мм. Для сейсмических районов	ПФ-132
Обозначение изделия	ПБП	
Нормативный документ	ГОСТ 9561-91	ЗАО "Строительные технологии и машины"
Объем 1-го поз. метра	0,152 куб.м	
Масса 1-го поз. метра	380 кг.	МВФ-15.4




Наименование изделия	Плиты перекрытий железобитонные многопустотные предварительно напряженные высотой 300, шириной 1200 мм	ПФ-137
Обозначение изделия	ПБП	
Нормативный документ	ГОСТ 9561-91	ЗАО "Строительные технологии и машины"
Объем 1-го поз. метра	0,182 куб.м	
Масса 1-го поз. метра	455 кг	
		МВФ-15.4




Наименование изделия	Плиты перекрытий железобитонные многопустотные предварительно напряженные высотой 300, шириной 1500 мм	ПФ-143, ПФ-164
Обозначение изделия	ЛБП	
Нормативный документ	ГОСТ 9561-91	ЗАО "Строительные технологии и машины"
Объем 1-го поз. метра	0,237 куб.м	
Масса 1-го поз. метра	592,5 кг	МВФ-15.4






Наименование изделия	Плиты перекрытий железобитонные многопустотные предварительно напряженные высотой 220, шириной 1200 мм	ПФ-156
Обозначение изделия	ЛБП	
Нормативный документ	ГОСТ 9561-91	ЗАО "Строительные технологии и машины"
Объем 1-го поз. метра	0,152 куб.м	
Масса 1-го поз. метра	380 кг.	МВФ-15.4




Наименование изделия	Плиты перекрытий железобитонные многопустотные предварительно напряженные высотой 160, шириной 1500 мм	ПФ-162
Обозначение изделия	ПБП	
Нормативный документ	ГОСТ 9561-91	ЗАО "Строительные технологии и машины"
Объем 1-го поз. метра	0,153 куб.м	
Масса 1-го поз. метра	382,5 кг.	
		МВФ-15.4






Наименование изделия	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные предварительно напряженные высотой 300 мм, шириной 1200 мм	ПФ-161
Обозначение изделия	ПБП	
Нормативный документ	ГОСТ 9561-91	ЗАО "Строительные технологии и машины"
Объем 1-го поз. метра	0,177 куб.м	
Масса 1-го поз. метра	442,5 кг.	
		МВФ-12.4




Наименование изделия	Железобетонная предварительно напряженная забивная свая без поперечного армирования высотой 300, шириной 300 мм	ПФ-97, ПФ-109, ПФ-119, ПФ-166
Обозначение изделия	С23п-30х30(16)-11, С23п-30х30(16)-12	
Нормативный документ	Альбом рабочих чертежей ИЖ2-38-С1(2)3п-08 НИИОСП. ТУ 5817-001-03893180-2008	ЗАО "Строительные технологии и машины"
Объем 1-го поз. метра	0,087 куб. м.	
Масса 1-го поз. метра	217,5 кг.	
		МВФ-12.4; МВФ-15.3; МВФ-15.4




Наименование изделия	Свая железобетонная предварительно напряженная забивная стенового безопалубочного формования высотой 350, шириной 350 мм	ПФ-136
Обозначение изделия	СЦДрпр000.35-IV-B	
Нормативный документ	Рабочие чертежи 634/13-2.1 000 ПЦЭИ ИМТОС. ТУ 5817-002-10380570-2013	ЗАО "Строительные технологии и машины"
Объем 1-го поз. метра	0,115 куб. м.	
Масса 1-го поз. метра	288 кг.	МВФ-15.4




Наименование изделия	Железобетонная предварительно напряженная заливная цельная свая стендового безопалубочного формования высотой 300 мм, шириной 300 мм	ПФ-133
Обозначение изделия	СЗ-30х30(18)-13, СЗ-30х30(18)-14.	
Нормативный документ	Альбом рабочих чертежей ИЖ-БОТ-СЗ0п-1.0-2011 ЗАО "СТМ". ТУ 5817-001-87700134-2010.	ЗАО "Строительные технологии и машины"
Объем 1-го поз. метра	0,084 куб. м.	
Масса 1-го поз. метра	210 кг.	МВФ-12.4




Наименование изделия	Свая железобетонная предварительно напряженная забивная стенового безопалубочного формования высотой 350, шириной 350 мм	ПФ-134, ПФ-157
Обозначение изделия	СЦДрпр000.35-IV-B	
Нормативный документ	Рабочие чертежи 634/13-2.1 000 ПЦЭИ ИМТОС. ТУ 5817-002-10380570-2013	ЗАО "Строительные технологии и машины"
Объем 1-го поз. метра	0.116 куб.м	
Масса 1-го поз. метра	290 кг.	МВФ-12.4




Наименование изделия	Свая железобетонная предварительно напряженная забивная стенового безопалубочного формования высотой 400, шириной 400 мм	ПФ-135, ПФ-158
Обозначение изделия	СЦДрпр000.35-IV-B	
Нормативный документ	Рабочие чертежи 634/13-2.1 000 ПЦЭИ ИМТОС. ТУ 5817-002-10380570-2013	ЗАО "Строительные технологии и машины"
Объем 1-го поз. метра	0.154 куб.м.	
Масса 1-го поз. метра	385 кг.	МВФ-12.4



Наименование изделия	Предварительно-напряженные детали ригелей для сборно-монолитных каркасов, армированные высокопрочной проволокой класса ВР-II, высотой 250, высотой 310 мм	ПФ-95
Обозначение изделия	ДР 4.2,5.40-К ... ДР 4.2,5-70-К.	
Нормативный документ	Рабочие чертежи 634/13-3 000 ПЦЭИ "ИМТОС". ТУ 5825-003-10380570-2013.	ЗАО "Строительные технологии и машины"
Объем 1-го поз. метра	0,043 куб.м.	
Масса 1-го поз. метра	107 кг.	МВФ-15.4





Наименование изделия	Предварительно напряженный ригель высотой 250, шириной 400 мм	ПФ-96
Обозначение изделия	ДР 4.2,5.40-К ... ДР 4.2,5-70-К.	
Нормативный документ	Рабочие чертежи 634/13-3 000 ПЦЭИ "ИМТОС". ТУ 5825-003-10380570-2013.	ЗАО "Строительные технологии и машины"
Объем 1-го поз. метра	0,059 куб. м.	
Масса 1-го поз. метра	14,7 кг.	МВФ-15.4





Наименование изделия	Предварительно-напряженные детали ригелей для сборно-монолитных каркасов, армированные высокопрочной проволокой класса ВР-I, высотой 250, шириной 400 мм. Для сейсмических районов	ПФ-126
Обозначение изделия	ДР 4.2,5.40-К ... ДР 4.2,5-70-К.	
Нормативный документ	Рабочие чертежи 634/13-3 000 ПЦЭИ "ИМТОС". ТУ 5825-003-10380570-2013.	ЗАО "Строительные технологии и машины"
Объем 1-го поз. метра	0.056 куб.м.	
Масса 1-го поз. метра	140 кг.	МВФ-15.4

Вариант 1




25






Вариант 2




Наименование изделия	Предварительно-напряженные детали ригелей для сборно-монолитных каркасов, армированные высокопрочной проволокой класса ВР-П, высотой 285, шириной 540 мм. Для сейсмических районов	ПФ-128 (вариант 2), ПФ-160 (вариант 1) ЗАО "Строительные технологии и машины" МВФ-15.4
Обозначение изделия	ДР 4.2,5.40-К ... ДР 4.2,5-70-К.	
Нормативный документ	Рабочие чертежи 634/13-3 000 ПЦЭИ "ИМТОС". ТУ 5825-003-10380570-2013.	
Объем 1-го поз. метра	0,007 куб.м	
Масса 1-го поз. метра	175 кг.	




Наименование изделия	Перемычка брусковая железобетонная предварительно напряженная высотой 140, шириной 120 мм	ПФ-92, ПФ-101, ПФ-107
Обозначение изделия	2ПБш10-1-2 ... 2ПБш30-4-3.	
Нормативный документ	Рабочие чертежи 634/13-5 000 ПЦЭИ "ИМТОС". ТУ 5828-005-10380570-2013.	ЗАО "Строительные технологии и машины"
Объем 1-го поз. метра	0,017 куб. м.	
Масса 1-го поз. метра	43 кг.	
		МВФ-12.4; МВФ-15.3; МВФ-15.4





Наименование изделия	Перемычка брусковая железобетонная предварительно напряженная высотой 220, шириной 120 мм	ПФ-93, ПФ-102, ПФ-108
Обозначение изделия	ЗПБш13-37-3 ... ЗПБш39-8-5.	
Нормативный документ	Рабочие чертежи 634/13-5 000 ПЦЭИ "ИМТОС". ТУ 5828-005-10380570-2013.	ЗАО "Строительные технологии и машины"
Объем 1-го поз. метра	0,026 куб. м.	
Масса 1-го поз. метра	65 кг.	МВФ-15.3; МВФ-15.4




Наименование изделия	Перемычка брусковая железобетонная предварительно напряженная высотой 220, шириной 250 мм	ПФ-103
Обозначение изделия	5ПБш18-27-8 ... 5ПБш36-20-10.	
Нормативный документ	Рабочие чертежи 634/13-5 000 ПЦЭИ "ИМТОС". ТУ 5828-005-10380570-2013.	ЗАО "Строительные технологии и машины"
Объем 1-го пог. метра	0,055 куб. м.	
Масса 1-го пог. метра	138 кг.	МВФ-15.4




Наименование изделия	Бортовой камень железобетонный предварительно напряженный высотой 300, шириной 180 мм	ПФ-94, ПФ-100
Обозначение изделия	БР-100.30.18	
Нормативный документ	Альбом рабочих чертежей 634/13-4 000 ПЦЭИ "ИМТОС". ТУ 5846-004-10380570-2013	ЗАО "Строительные технологии и машины"
Объем 1-го поз. метра	0,052 куб. м.	
Масса 1-го поз. метра	130 кг.	МВФ-15.3; МВФ-15.4




Наименование изделия	Бордюрный камень железобетонный предварительно напряженный высотой 300, шириной 150 мм	ПФ-144
Обозначение изделия	БР-100.30.18	
Нормативный документ	Альбом рабочих чертежей 634/13-4 000 ПЦЭИ "ИМТОС". ТУ 5846-004-10380570-2013	ЗАО "Строительные технологии и машины"
Объем 1-го поз. метра	0,042 куб.м.	
Масса 1-го поз. метра	106 кг.	
		МВФ-15.4



Наименование изделия	Ступень высотой 187, шириной 380 мм	ПФ-139
Обозначение изделия	ЛС11	
Нормативный документ	ГОСТ 8717.0-84	ЗАО "Строительные технологии и машины"
Объем 1-го поз. метра	0,046 куб.м.	
Масса 1-го поз. метра	115 кг	МВФ-15.4



Наименование изделия	Опора ЛЭП высотой 220, шириной 200 мм	ПФ-145
Обозначение изделия		
Нормативный документ		ЗАО "Строительные технологии и машины"
Объем 1-го поз. метра	0,037 куб.м.	
Масса 1-го поз. метра	103,6 кг.	МВФ-15.4



Наименование изделия	Вентиляционный блок железобетонный многопустотный предварительно напряженный высотой 300 мм, шириной 880 мм	ПФ-155
Обозначение изделия		
Нормативный документ	Альбом рабочих чертежей ТП РК 5 УБС ЖД Т1 (IВ,IIВ,IIIВ.IIIА)9С-2.1-2012-КЖ.И-ВБ РГП "КазНИИССА"	ЗАО "Строительные технологии и машины"
Объем 1-го поз. метра	0,126 куб.м	
Масса 1-го поз. метра	315 кг.	МВФ-15.4